


Server RPS HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2,0 GHz 12 core 1P 32 GB-R MR408i-o 8 SFF 1000 W (P53567-421)



Novità

- Dotato di processori scalabili Intel® Xeon® di quarta e quinta generazione che supportano fino a 64 core[1] (128 core per server), 350 W TDP.
- Maggiore larghezza di banda di memoria fino a 5600 MT/s[2], migliori prestazioni e requisiti di alimentazione più contenuti con capacità fino a 8 TB di memoria DDR5 con 32 slot DIMM.
- Velocità avanzate di trasferimento dati dal bus di espansione seriale PCIe Gen5, con un massimo di 10 slot PCIe Gen5 standard

Panoramica

Cerchi un server ottimizzato per tower, robusto e flessibile per la tua PMI e le sedi remote?

HPE ProLiant ML350 Gen11 è un potente server tower 2P con chassis opzionale installabile in rack per vari ambienti, che offre straordinarie prestazioni di elaborazione, sicurezza, affidabilità ed espandibilità.

Dotato di processori scalabili Intel® Xeon® di quarta e quinta generazione fino a 64 core[1], DDR5 fino a 8 TB, PCIe Gen5, supporto avanzato per I/O e GPU e storage EDSFF, il server HPE ProLiant ML350 Gen11 consente di elaborare un'ampia gamma di carichi di lavoro complessi.

e 2 slot OCP 3.0 [3].

- Include il software di gestione server HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) che consente di configurare, monitorare e aggiornare i server HPE ProLiant Gen11 senza problemi, in tutta sicurezza e ovunque.
- Supporta l'opzione di avvio RAID1 M.2 NVMe hot-plug protetta a elevata disponibilità.
- Supporta il nuovo fattore di forma EDSFF E3.S NVMe per consentire l'utilizzo di server e sistemi di storage di densità maggiore, l'ottimizzazione di lane PCIe dalle CPU e prestazioni di SSD estremamente elevate.

La tecnologia Silicon Root of Trust associa il firmware del server a un ASIC HPE esclusivo, creando per i processori scalabili Intel Xeon di quarta e quinta generazione un'impronta digitale che richiede una corrispondenza esatta per poter avviare il server.

Il server HPE ProLiant ML350 Gen11 è una scelta eccellente per carichi di lavoro diversificati come infrastruttura IT, gestione dei dati, VDI, ERP/CRM. Scalabile e adattabile a qualunque ambiente, questo server è ideale per accelerare la crescita della tua azienda.

Caratteristiche

Un'intuitiva esperienza cloud operativa: semplice, self-service e automatizzata

I server HPE ProLiant ML350 Gen11 sono concepiti per il tuo mondo ibrido. I nuovi server ProLiant Gen11 semplificano le modalità di controllo dell'elaborazione aziendale, dall'edge al cloud, con un'esperienza operativa cloud.

Trasforma le operazioni aziendali e il tuo team che da reattivo diventerà proattivo, con visibilità e informazioni a livello globale attraverso una console self-service.

Automatizza le attività ottenendo efficienza nell'implementazione, scalabilità immediata e supporto e gestione del ciclo di vita semplificati e senza problemi, riducendo le attività e le finestre di manutenzione.

Queste esperienze sono progettate e integrate in tutti i server HPE ProLiant Gen11, sia acquistati come server fisici sia come server utilizzati as-a-service con HPE GreenLake, in base alla crescita delle richieste di elaborazione e storage.

Semplifica e proteggi la gestione server dall'edge al cloud con HPE GreenLake for Compute Ops Management. HPE GreenLake for Compute Ops Management può essere definito un'esperienza di gestione dell'elaborazione as-a-service che offre livelli superiori di semplicità, agilità e velocità nell'intero ambiente di elaborazione, su scala globale.

Massima sicurezza e affidabilità fin dall'ideazione: senza compromessi, essenziale e protetta

Il server HPE ProLiant ML350 Gen11 utilizza la tecnologia Silicon Root of Trust per associare il firmware di un ASIC HPE, creando per il processore Intel un'impronta digitale inalterabile che richiede la corrispondenza esatta affinché il server venga avviato. In questo modo è possibile arginare il codice dannoso e proteggere i server integri.

I server HPE ProLiant Gen11 proteggono costantemente i server integri all'edge, con rilevamento rapido dei server la cui sicurezza è compromessa, anche al punto da non consentirne l'avvio in caso di individuazione e contenimento di codice dannoso, con certificati IDevID installati per impostazione predefinita.

I server HPE ProLiant Gen11 consentono il ripristino automatizzato in seguito a violazioni della sicurezza, inclusi il ripristino del firmware convalidato e il ripristino facilitato delle connessioni del sistema operativo, delle applicazioni e dei dati, fornendo un percorso rapido per riportare il server online e in condizioni di operatività normali.

Dal silicio al software, dalla fabbrica al cloud e da una generazione all'altra, HPE ProLiant Gen11 viene progettato con un approccio incentrato sulla sicurezza, orientato alla difesa contro minacce sempre più complesse e con un impegno senza compromessi per il costante miglioramento della sicurezza, obiettivo connaturato nel nostro DNA.



Prestazioni ottimizzate per i carichi di lavoro: accelerazione, apertura ed efficienza

Il server HPE ProLiant ML350 Gen11 è una scelta eccellente per i carichi di lavoro complessi di elaborazione e storage dati (AI, ML, telecomunicazioni, analisi di DB) che richiedono un numero elevato di core, capacità GPU e larghezza di banda di rete e di I/O.

Ottieni prestazioni di elaborazione superiori. Il server HPE ProLiant ML350 Gen11 è dotato di processori scalabili Intel® Xeon® di quarta e quinta generazione che supportano fino a 64 core[1] (128 core per server) a 350 W TDP.

Sfrutta le velocità avanzate di trasferimento dati e le velocità di rete più elevate dal bus di espansione seriale PCIe Gen5, con un massimo di 4x16 PCIe Gen5 e 2x16 slot OCP, per migliorare il throughput di I/O e ridurre la latenza.

Utilizza 32 canali DIMM fino a 8 TB di memoria DDR5 totale, maggiore larghezza di banda di memoria e migliori prestazioni, con requisiti di alimentazione più contenuti.

Servizi leader di settore e facilità di implementazione

Il server HPE ProLiant ML350 Gen11 viene fornito con un set completo di servizi HPE, per garantire affidabilità, riduzione dei rischi e offrire ai clienti agilità e stabilità.

HPE Services semplifica tutte le fasi del percorso IT. Professionisti specializzati in servizi di consulenza e trasformazione comprendono le problematiche dei clienti e progettano soluzioni efficaci. I tecnici di Professional Services offrono l'implementazione rapida delle soluzioni, mentre Operational Services eroga servizi di supporto continuativo.

I servizi forniti da Operational Services includono: HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services e copertura multi-vendor.

Le soluzioni di investimento IT HPE contribuiscono alla trasformazione digitale, con i costi contenuti dell'IT allineati agli obiettivi di business.

Sfrutta il feedback delle operazioni in tempo reale sulle prestazioni del server, oltre a consigli per ottimizzare le impostazioni del BIOS, adattandole alle esigenze aziendali in evoluzione.



Specifiche tecniche

Server RPS HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2,0 GHz 12 core 1P 32 GB-R MR408i-o 8 SFF 1000 W

Product Number	P53567-421
Nome del processore	Intel® Xeon® Silver 4410Y (12 core, 2,00 GHz, 30 MB L3, 150W)
Numero processori	1 processore incluso
Core processore disponibile	12 core
Cache processore	30 MB di L3
Velocità del processore	2,00 GHz
Tipo di alimentazione	1 kit alimentatore hot plug Flex Slot Titanium da 1000 W HPE
Slot di espansione	Predefinito con 4 slot x8 PCIe 5.0. Per ulteriori dettagli, consultare le specifiche rapide.
Tipo di memoria	Smart Kit HPE 2Rx8 PC5-4800B-R 32 GB
Unità disco incluse	Nessuna fornita di serie, 8 unità SFF supportate
Tipo di unità ottica	Opzionale. Nessuna fornita di serie.
Caratteristiche delle ventole di sistema	Default with 3 standard fans, none-hot-plug. Optional Second CPU Fan Kit (P47902-B21) and Redundant Fan Kit (P47219-B21) provide advanced cooling and redundancy functionality in heavier configurations.
Controller di rete	Scheda Broadcom BCM5719 Ethernet 1 Gb 4 porte BASE-T OCP3 per HPE
Controller storage	Controller di storage SPDM HPE MR408i-o Gen11 x8 lane con 4 GB di cache OCP
Dimensioni prodotto (sistema metrico)	58,42 x 98,43 x 30,48 cm
Capacità DIMM	RDIMM da 32 GB
Peso	32,83 kg
Gestione dell'infrastruttura	HPE iLO Standard con Intelligent Provisioning (incorporato), HPE OneView Standard (richiede il download) HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (richiedono licenze) Software Compute Ops Management.
Garanzia	3/3/3: la garanzia del server include tre anni di copertura per i componenti, tre anni per la manodopera e tre anni di assistenza in loco. Ulteriori informazioni sulla garanzia limitata e sul supporto tecnico a livello mondiale sono disponibili all'indirizzo: https://support.hpe.com/hpsc/wc/public/home HPE offre una gamma di servizi di assistenza e supporto aggiuntivi per il prodotto acquistabili nella propria regione. Per informazioni sulla disponibilità di upgrade dell'assistenza e sui relativi costi, visitare il sito Web HPE all'indirizzo https://www.hpe.com/support

Supporto massimo di 64 core con processore Intel di quinta generazione e di 60 core con processore Intel di quarta generazione

La memoria DDR5 a 5600 MT/s è limitata al supporto dei processori Intel di quinta generazione. La velocità massima di memoria dipende dal tipo di memoria, dalla configurazione di memoria e dal modello del processore.


Gli slot OCP e due slot PCIe sul riser di terzo livello vengono condivisi con 3 connettori MICO interni.



[Per ulteriori informazioni tecniche, modelli e opzioni disponibili, fare riferimento al QuickSpecs](#)

Prendi la decisione d'acquisto giusta. Contatta i nostri specialisti della prevendita.

[Trova un partner](#)



HPE Services

Qualunque sia la fase raggiunta nel percorso di trasformazione, puoi contare su HPE Services per accedere alle competenze necessarie quando, dove e come serve. Dalla strategia alla pianificazione, dalla distribuzione alle operazioni ordinarie e oltre, i nostri esperti possono aiutarti a realizzare le tue ambizioni digitali.

Servizi di consulenza

Gli esperti possono aiutarti a definire il percorso verso il cloud ibrido e a ottimizzare le operazioni.

Servizi gestiti

HPE gestisce le tue operazioni IT, offrendoti il controllo unificato, così puoi dedicarti all'innovazione.

Operational Services

Gli esperti ottimizzano l'intero ambiente IT e favoriscono l'innovazione. Gestiscono le operazioni IT quotidiane liberando tempo e risorse preziose.

- HPE Complete Care Service: un servizio modulare pensato per ottimizzare l'intero ambiente IT e realizzare i risultati IT e gli obiettivi di business concordati. Questo servizio viene erogato da un team dedicato di esperti HPE.
- HPE Tech Care Service: l'esperienza di servizio operativo per i prodotti HPE. Il servizio prevede l'accesso a esperti di specifici prodotti, un'esperienza digitale basata sull'AI e indicazioni generali di carattere tecnico per contribuire a ridurre il rischio e trovare soluzioni per migliorare le operazioni.

Servizi per il ciclo di vita

Servizi su misura di project management e distribuzione per rispondere a specifiche esigenze di progetti IT.

HPE Education Services

Corsi di formazione e certificazione concepiti per professionisti IT e di business che operano in tutti i settori. Crea percorsi di apprendimento per ampliare le tue conoscenze su argomenti specifici. Pianifica la formazione nel modo più opportuno per il tuo business, con opzioni flessibili di apprendimento continuo.

L'opzione del servizio Trattenimento dei supporti difettosi (Defective Media Retention, DMR) si applica solo ai dischi o alle unità SSD/Flash idonee sostituite da Hewlett Packard Enterprise a causa di un malfunzionamento. L'opzione Trattenimento completo dei materiali difettosi (Comprehensive Defective Material Retention, CDMR) consente di trattenere tutti i componenti in cui sono conservati dati.

HPE GreenLake

La piattaforma edge to cloud HPE GreenLake è l'offerta as-a-service leader di mercato di HPE che fornisce l'esperienza cloud per dati e applicazioni ovunque risiedano (data center, multi-cloud ed edge) con un unico modello operativo on-premise, completamente gestito e con pagamento in base all'uso.

Ulteriori informazioni relativi ad altri servizi, come le **soluzioni di finanziamento IT**, sono [disponibile qui](#).

Esplora **HPE GreenLake**

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie per i servizi e i prodotti Hewlett Packard Enterprise sono quelle espressamente indicate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. Hewlett Packard Enterprise declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

Parti e materiali: HPE fornirà i componenti sostitutivi e i materiali supportati da HPE necessari alla manutenzione dell'hardware coperto dal servizio.

Le parti e i componenti che raggiungono la durata massima di vita supportata e/o il limite massimo di utilizzo come indicato nel manuale d'uso, nelle specifiche rapide del prodotto o nella scheda tecnica del produttore, non verranno forniti, riparati o sostituiti come parte di questi servizi.

Intel e Intel Xeon sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

È possibile che l'immagine sia diversa dal prodotto [PSN1014731754/TIT](#), marzo, 2024.